

ELEMENT  SYSTEM®

Δημιουργήστε το χώρο σας.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ &
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ








CLASSIC 50

50 mm

ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ
ΤΟΙΧΟΥ

ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΤΟΙΧΟΥ ΕΣ ΜΟΝΗΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ

(ΖΕΥΓΟΣ)




Ορθοστάτης τοίχου μονής διάτρησης κατάλληλος για δημιουργία επίτοιχων συνθέσεων ραφιών. Χρησιμοποιείται και ως τελικό στοιχείο. Σε συνδυασμό με ορθοστάτες διπλής διάτρησης δημιουργούνται συνθέσεις μεγάλου μήκους. Για τη στήριξη στον τοίχο χρησιμοποιείται ο κωδ.174504.0030 (σελ.566).

χρώμα	διαστάσεις (mm)	μέγιστο φορτίο	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σια	διαθ/τητα
λευκό 	L500 x D10	55kg/200mm	10000-00000	174504.0008		10 ζεύγη	●
	L1000 x D10		10000-00017	174504.0011		10 ζεύγη	●
	L1500 x D10		10000-00028	174504.0014		5 ζεύγη	●
	L2000 x D10		10000-00039	174504.0018		5 ζεύγη	●
αλουμινίου 	L500 x D10	55kg/200mm	10000-00005	174504.0056		10 ζεύγη	●
	L1000 x D10		10000-00023	174504.0060		10 ζεύγη	●
	L1500 x D10		10000-00034	174504.0062		5 ζεύγη	●
	L2000 x D10		10000-00044	174504.0064		5 ζεύγη	●
μαύρο ματ 	L500 x D10	55kg/200mm	10000-00135	174504.0133		10 τεμ.	●
	L1000 x D10		10000-00136	174504.0134		10 τεμ.	●
	L1500 x D10		10000-00137	174504.0135		10 τεμ.	●
	L2000 x D10		10000-00138	174504.0136		10 τεμ.	●

ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΤΟΙΧΟΥ ΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ

(ΖΕΥΓΟΣ)



Ορθοστάτης τοίχου διπλής διάτρησης κατάλληλος για δημιουργία επίτοιχων συνθέσεων ραφιών. Χρησιμοποιείται στα ενδιάμεσα στοιχεία καθώς μπορεί να δεχθεί βραχίονες για ράφια και εξαρτήματα αριστερά και δεξιά. Για τη στήριξη στον τοίχο χρησιμοποιείται ο κωδ. 174504.0030 (σελ. 566).


χρώμα	διαστάσεις (mm)	μέγιστο φορτίο	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σια	διαθ/τητα
λευκό	L500 x D10	55kg/200mm	10001-00001	174504.0039	4 006676 000180	10 ζεύγη	●
	L1000 x D10		10001-00010	174504.0041	4 006676 000197	10 ζεύγη	●
	L1500 x D10		10001-00019	174504.0044	4 006676 000203	5 ζεύγη	●
	L2000 x D10		10001-00028	174504.0047	4 006676 000210	5 ζεύγη	●
αλουμινίου	L500 x D10	55kg/200mm	10001-00005	174504.0066	4 006676 026876	10 ζεύγη	●
	L1000 x D10		10001-00014	174504.0068	4 006676 026883	10 ζεύγη	●
	L1500 x D10		10001-00023	174504.0070	4 006676 026890	5 ζεύγη	●
	L2000 x D10		10001-00032	174504.0072	4 006676 026906	5 ζεύγη	●
μαύρο ματ	L1000 x D10	55kg/200mm	10001-00102	174504.0137	4 006676 131785	10 τεμ.	●
	L1500 x D10		10001-00103	174504.0138	4 006676 131792	10 τεμ.	●
	L2000 x D10		10001-00104	174504.0139	4 006676 131808	10 τεμ.	●




ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΡΑΦΙΩΝ

ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΡΑΦΙΟΥ ES “PRO” 2 ΑΓΚΙΣΤΡΩΝ

(ΤΕΜΑΧΙΟ)



Τοποθετείται σε ορθοστάτη τοίχου μονής ή διπλής διάτρησης. Κατάλληλος μεταλλικά, ξύλινα & γυάλινα ράφια (σε συνδυασμό με τα προϊόντα 174505.0013, 174505.0012, 174505.0109 σελ.566).

χρώμα	διαστάσεις (mm)	μέγιστο φορτίο	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σια	διαθ/τητα
λευκό 	L150	60kg	10105-00101	174505.0194		20 τεμ.	●
	L200		10105-00201	174505.0198		20 τεμ.	●
	L250		10105-00301	174505.0202		20 τεμ.	●
	L300		10105-00401	174505.0206		20 τεμ.	●
	L350		10105-00501	174505.0210		20 τεμ.	●
	L400		10105-00601	174505.0214		20 τεμ.	●
αλουμι-νίου 	L150	60kg	10105-00103	174505.0196		20 τεμ.	●
	L200		10105-00203	174505.0200		20 τεμ.	●
	L250		10105-00303	174505.0204		20 τεμ.	●
	L300		10105-00403	174505.0208		20 τεμ.	●
	L350		10105-00503	174505.0212		20 τεμ.	●
	L400		10105-00603	174505.0216		20 τεμ.	●
μαύρο ματ 	L150	60kg	10105-00132	174505.0321		20 τεμ.	●
	L200		10105-00232	174505.0322		20 τεμ.	●
	L250		10105-00332	174505.0323		20 τεμ.	●
	L300		10105-00432	174505.0324		20 τεμ.	●
	L350		10105-00532	174505.0325		20 τεμ.	●
	L400		10105-00632	174505.0326		20 τεμ.	●

ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΡΑΦΙΟΥ ES "PRO" 3 ΑΓΚΙΣΤΡΩΝ


(ΤΕΜΑΧΙΟ)



χρώμα	διαστάσεις (mm)	μέγιστο φορτίο	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σια	διαθ/τητα
λευκό ○	L500	60kg	10105-00801	174505.0225	4 006676 057658	20 τεμ.	●
	L600		10100-00154	174505.0053	4 006676 008490	20 τεμ.	●
αλουμινίου ●	L500	60kg	10105-00803	174505.0226	4 006676 057672	20 τεμ.	●
	L600		10100-00158	174505.0192	4 006676 018161	20 τεμ.	●
μαύρο ματ ●	L500	60kg	10105-00832	174505.0327	4 006676 131884	20 τεμ.	●
	L600		10100-00153	174505.0328	4 006676 131815	20 τεμ.	●

ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΡΑΦΙΟΥ ES ΣΧΗΜΑ "U"

(ΤΕΜΑΧΙΟ)



χρώμα	διαστάσεις (mm)	μέγιστο φορτίο	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σια	διαθ/τητα
λευκό ○	L170	55kg	10201-00002	174502.0014	4 006676 008650	20 τεμ.	●
	L220		10201-00008	174502.0018	4 006676 008674	20 τεμ.	●
	L270		10201-00015	174502.0022	4 006676 008698	20 τεμ.	●
	L370		10201-00021	174502.0026	4 006676 008711	20 τεμ.	●
	L470		10201-00027	174502.0030	4 006676 008735	20 τεμ.	●
αλουμινίου ●	L170	55kg	10201-00006	174502.0017	4 006676 026975	20 τεμ.	●
	L220		10201-00012	174502.0021	4 006676 027170	20 τεμ.	●
	L270		10201-00019	174502.0025	4 006676 026517	20 τεμ.	●
	L370		10201-00025	174502.0029	4 006676 026982	20 τεμ.	●
	L470		10201-00031	174502.0041	4 006676 026999	20 τεμ.	●
μαύρο ματ ●	L170	55kg	10201-00070	174502.0051	4 006676 131891	20 τεμ.	●
	L220		10201-00071	174502.0052	4 006676 131907	20 τεμ.	●
	L270		10201-00072	174502.0053	4 006676 131914	20 τεμ.	●
	L370		10201-00073	174502.0054	4 006676 131921	20 τεμ.	●
	L470		10201-00074	174502.0055	4 006676 131938	20 τεμ.	●

Τοποθετείται σε ορθοστάτη τοίχου διπλής διάτρησης. Κατάλληλος για ξύλινα ράφια. Και για γυάλινα ράφια (σε συνδυασμό με τον κωδικό 174505.0109, σελ.566).

ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΡΑΦΙΟΥ ΕΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ 2 ΑΓΚΙΣΤΡΩΝ

(ΖΕΥΓΟΣ)




Αριστερός και δεξιός βραχίονας για τοποθέτηση σε ορθοστάτη τοίχου μονής ή διπλής διάτρησης. Κατάλληλος για στήριξη ξύλινων ραφιών με βίδες ενώ για στήριξη γυάλινων ραφιών χρησιμοποιήστε την βεντούζα με κωδ.174505.0109 (σελ.566).

χρώμα	διαστάσεις (mm)	μέγιστο φορτίο	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σια	διαθ/τητα
λευκό ○	L180	55kg	10300-00019	174505.0117	4006676017393	10 ζεύγη	●
	L230		10300-00026	174505.0118	4006676017379	10 ζεύγη	●
	L280		10300-00033	174505.0119	4006676017355	10 ζεύγη	●
	L330		10300-00040	174505.0131	4006676017331	10 ζεύγη	●
	L380		10300-00047	174505.0120	4006676017317	10 ζεύγη	●
αλουμινίου ●	L180	55kg	10300-00023	174505.0183	4006676027163	10 ζεύγη	●
	L230		10300-00030	174505.0143	4006676026913	10 ζεύγη	●
	L280		10300-00037	174505.0071	4006676026920	10 ζεύγη	●
	L330		10300-00044	174505.0072	4006676026937	10 ζεύγη	●
	L380		10300-00051	174505.0144	4006676026944	10 ζεύγη	●
μαύρο ματ ●	L180	55kg	10300-00154	174505.0329	4006676132225	10 ζεύγη	●
	L280		10300-00156	174505.0330	4006676232239	10 ζεύγη	●
	L380		10300-00158	174505.0331	4006676132256	10 ζεύγη	●

ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΡΑΦΙΟΥ ΕΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ 3 ΑΓΚΙΣΤΡΩΝ

(ΖΕΥΓΟΣ)




Αριστερός και δεξιός βραχίονας για τοποθέτηση σε ορθοστάτη τοίχου μονής ή διπλής διάτρησης. Κατάλληλος για στήριξη ξύλινων ραφιών με βίδες ενώ για στήριξη γυάλινων ραφιών χρησιμοποιήστε την βεντούζα με κωδ. 174505.0109 (σελ. 566).

χρώμα	διαστάσεις (mm)	μέγιστο φορτίο	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σία	διαθ/τητα
λευκό ○	L480	65kg	10300-00000	174505.0116		10 ζεύγη	●
αλου-μινίου ●	L480	65kg	10300-00004	174505.0147		10 ζεύγη	●
μαύρο ματ ●	L480	65kg	10300-00159	174505.0332		10 ζεύγη	●

ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΣΩΛΗΝΑ ΡΟΥΧΩΝ ΕΣ 3 ΑΓΚΙΣΤΡΩΝ

(ΤΕΜΑΧΙΟ)



Με υποδοχή για σωλήνα οβάλ κρέμασης ρούχων. Τοποθετείται σε ορθοστάτες τοίχου μονής ή διπλής διάτρησης.

χρώμα	διαστάσεις (mm)	μέγιστο φορτίο	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σία	διαθ/τητα
λευκό ○	L330	30kg	10112-00014	174605.0047		10 τεμ.	●
αλου-μινίου ●	L330	30kg	10112-00015	174605.0037		10 τεμ.	●



ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΡΕΜΑΣΗΣ

ΣΩΛΗΝΑΣ ΟΒΑΛ ΚΡΕΜΑΣΗΣ ΡΟΥΧΩΝ ES, 20X35MM

(ΤΕΜΑΧΙΟ)



χρώμα	διαστάσεις (mm)	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σια	διαθ/τητα
χρώμιο	L800	12404-00005	174605.0070		1 τεμ.	●
	L1000	12404-00006	174605.0071		1 τεμ.	●

Κατάλληλος για τοποθέτηση στους βραχίονες για σωλήνες ρούχων 3 αγκίστρων με κωδ.174605.0047, & κωδ.174605.0037 (σελ.561).

ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΣΩΛΗΝΑ ΚΡΕΜΑΣΗΣ ΡΟΥΧΩΝ ΟΒΑΛ ES, ΠΛΑΣΤΙΚΟ

(ΖΕΥΓΟΣ)




χρώμα	διαστάσεις (mm)	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σια	διαθ/τητα
γκρι	35 x 20	13302-00002	174605.0029		10 κάρτες	●



ΡΑΦΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ES


(ΖΕΥΓΟΣ)



Κατάλληλα για τοποθέτηση στους βραχίονες "PRO". Εύκολη τοποθέτηση, χωρίς εργαλεία. Η επιφάνεια τους καθαρίζεται εύκολα και είναι ιδανικά για αποθήκευση μεγάλης γκάμας αντικειμένων.

χρώμα	διαστάσεις (mm)	μέγιστο φορτίο	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σια	διαθ/τητα
λευκό ○	L800 x D200	25kg	10700-00004	174506.0000	4 006676 006984	1 ζεύγος	●
	L800 x D250	30kg	10700-00012	174506.0001	4 006676 007011	1 ζεύγος	●
	L800 x D300	30kg	10700-00020	174506.0002	4 006676 007042	1 ζεύγος	●
	L800 x D350	30kg	10700-00027	174506.0003	4 006676 007073	1 ζεύγος	●
αλουμινίου ●	L800 x D200	25kg	10700-00010	174506.0007	4 006676 026531	1 ζεύγος	●
	L800 x D250	30kg	10700-00018	174506.0004	4 006676 026548	1 ζεύγος	●
	L800 x D300	30kg	10700-00025	174506.0005	4 006676 026555	1 ζεύγος	●
	L800 x D350	30kg	10700-00033	174506.0006	4 006676 026562	1 ζεύγος	●
μαύρο ματ ●	L800 x D200	25kg	10700-00007	174506.0021	4 006676 132164	1 ζεύγος	●
	L800 x D300	30kg	10700-00022	174506.0022	4 006676 132171	1 ζεύγος	●


ΚΑΛΑΘΙ ΣΥΡΜΑΤΙΝΟ ES ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ



χρώμα	διαστάσεις (mm)	μέγιστο φορτίο	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σια	διαθ/τητα
λευκό ○	L800 x D350	18kg	10705-00000	174507.0002	4 006676 003143	1 σετ	●
αλουμινίου ●	L800 x D350	18kg	10705-00003	174507.0003	4 006676 030996	1 σετ	●

Διατίθεται μαζί με τους βραχίονες. Τοποθετείται εύκολα σε ορθοστάτες τοίχου μονής ή διπλής διάτρησης. Προσφέρει σημαντικό χώρο για αποθήκευση αντικειμένων με μεγάλο όγκο.

ΡΑΦΙ ΦΙΑΛΩΝ ΣΥΡΜΑΤΙΝΟ ES ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ




χρώμα	διαστάσεις (mm)	μέγιστο φορτίο	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σια	διαθ/τητα
λευκό ○	L800 x D300	-	10706-00000	174507.0004	4 006676 003136	1 σετ	●

Διατίθεται μαζί με τους βραχίονες. Τοποθετείται εύκολα σε ορθοστάτες τοίχου μονής ή διπλής διάτρησης.

ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΤΗΣ ΕΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ ΤΟΙΧΟΥ


(ΤΕΜΑΧΙΟ)



χρώμα	διαστάσεις (mm)	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σια	διαθ/τητα
λευκό ○	L118 x D143	10801-0001	174508.0002		20 τεμ.	●
αλουμινίου ●	L118 x D143	10801-0006	174508.0003		20 τεμ.	●
μαύρο ματ ●	L118 x D143	10801-00023	174508.0031		20 τεμ.	●

Τοποθετείται απευθείας σε ορθοστάτες τοίχου μονής ή διπλής διάτρησης.

ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΤΗΣ ΕΣ ΚΙΝΗΤΟΣ



χρώμα	διαστάσεις (mm)	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σια	διαθ/τητα
λευκό ○	L120 x D130	10803-00000	174508.0008 (4 τεμ./συσκ.)		10 συσκ.	●
αλουμινίου ●	L120 x D130	10803-00004	174508.0019 (4 τεμ./συσκ.)		10 συσκ.	●
λευκό ○	L120 x D130	10803-00009	174508.0026 (1 τεμ./συσκ.)		20 τεμ.	●
αλουμινίου ●	L120 x D130	10803-00014	174508.0028 (1 τεμ./συσκ.)		20 τεμ.	●

ΣΕΤ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ES (ΒΙΔΕΣ 4,5X60MM & ΒΥΣΜΑΤΑ ΤΟΙΧΟΥ Ø6MM)

(ΚΑΡΤΑ 18ΤΕΜ.)



i	διαστάσεις (mm)	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σια	διαθ/ τητα
γαλβανισμένες	4,5 x 60	11602-00000	174504.0030		10 κάρτες	●

Σετ από βίδες και βύσματα, 18 τεμαχίων για την εγκατάσταση των ορθοστατών τοίχου.

ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ES ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ

(ΚΑΡΤΑ 12ΤΕΜ.)



i	διαστάσεις (mm)	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σια	διαθ/ τητα
μονή	-	11604-00001	174505.0013		10 κάρτες	●
διπλή	-	11612-00001	174505.0012		10 κάρτες	●

Χρησιμοποιείται για υποστήριξη ξύλινων & γυάλινων ραφιών, σε συνδυασμό με τους βραχίονες "Pro".

ΒΕΝΤΟΥΖΑ PVC ES ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΑΛΙΝΟΥ ΡΑΦΙΟΥ

(ΚΑΡΤΑ 20ΤΕΜ.)



i	διαστάσεις (mm)	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σια	διαθ/ τητα
PVC	-	11605-00001	174505.0109		10 κάρτες	●

Χρησιμοποιείται για τη στήριξη γυάλινων ραφιών σε συνδυασμό με τα εξαρτήματα μονής & διπλής πεταλούδας. Άμεση εφαρμογή για τοποθέτηση γυάλινων ραφιών σε γωνιακούς βραχίονες.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΡΕΜΑΣΤΡΩΝ ES ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ

(ΚΑΡΤΑ)




χρώμα	διαστάσεις (mm)	μέγιστο φόρτιο	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σια	διαθ/ τητα
λευκό	L300	10kg	11202-00003	174605.0001	 4 006676 001347	10 κάρτες	●



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΡΕΜΑΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΠΛΑΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΕΣ ΔΙΑΤΡΗΤΗ SL

(ΖΕΥΓΟΣ)




χρώμα	διαστάσεις (mm)	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σια	διαθ/τητα
λευκό	L800 x D200	11400-00004	174608.0000	4 006676 401673 0	1 ζεύγος	●

Κατάλληλη για την ανάρτηση εξαρτημάτων στήριξης εργαλείων. Τοποθετείται σε ορθοστάτη τοίχου μονής ή διπλής διάτρησης.

ΣΚΑΦΑΚΙ ΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΑΤΗ SL

(ΤΕΜΑΧΙΟ)



χρώμα	διαστάσεις (mm)	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σια	διαθ/τητα
λευκό	L90 x D90 x H40	11403-00000	174509.0001	4 006676 401692 1	20 τεμ.	●
	L135 x D90 x H40	11403-00002	174509.0023	4 006676 401693 8	20 τεμ.	●

Με υποδοχές για ρυθμιζόμενη τοποθέτηση πάνω στην διάτρητη πλάτη (κωδικός 174608.0000). Κατάλληλο για αποθήκευση καρφιών και μικροαντικειμένων.

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΛΑΤΗ SL

(ΚΑΡΤΑ 6ΤΕΜ.)



χρώμα	διαστάσεις (mm)	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σια	διαθ/τητα
λευκό	L63 x D75	11404-00002	174509.0039	4 006676 401678 5	10 κάρτες	●

Κατάλληλο για την ανάρτηση σφυριών, μακριές πένσες & ψαλίδια. Τοποθετείται στην διάτρητη πλάτη (κωδ. 174608.0000, σελ. 569).

ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΚΑΜΠΥΛΩΤΟ ΕΣ ΓΙΑ ΠΛΑΤΗ SL

(ΚΑΡΤΑ 2ΤΕΜ.)




χρώμα	διαστάσεις (mm)	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σια	διαθ/τητα
γαλβανιζέ	H63 x D75	11406-00000	174509.0007	4 006676 400123 1	10 κάρτες	●

Κατάλληλο για την ανάρτηση δράπανων, πιστόλια σιλικόνης και άλλων εργαλείων. Τοποθετείται στην διάτρητη πλάτη (κωδ. 174608.0000, σελ. 569).

ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΕΣ ΓΙΑ ΠΛΑΤΗ SL

(ΚΑΡΤΑ 10ΤΕΜ.)




χρώμα	διαστάσεις (mm)	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σια	διαθ/τητα
λευκό	D40	11409-00001	174509.0029	4 006676 016846	10 κάρτες	●
	D75	11409-00003	174509.0030	4 006676 016853	10 κάρτες	●

Κατάλληλο για ανάρτηση διαφόρων αντικειμένων, όπως γαλλικά κλειδιά ή ψαλίδια. Τοποθετείται στην διάτρητη πλάτη (κωδ. 174608.0000, σελ.569).

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΣ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΠΛΑΤΗ SL

(ΤΕΜΑΧΙΟ Ή ΚΑΡΤΑ)




χρώμα	διαστάσεις (mm)	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σια	διαθ/τητα
λευκό	L133 x H195	11410-00000	174509.0031	4 006676 016891	10 τεμ.	●
	L133 x H195	11410-00002	174509.0044	4 006676 007707	10 κάρτες	●

Κατάλληλο για την ανάρτηση οκτώ κλειδιών. Τοποθετείται στην διάτρητη πλάτη (κωδ.174608.0000, σελ.569).

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΟΝΗ ΜΠΑΡΑ ΓΙΑ ΠΛΑΤΗ SL

(ΤΕΜΑΧΙΟ Ή ΚΑΡΤΑ)




χρώμα	διαστάσεις (mm)	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σια	διαθ/τητα
λευκό	L360	11411-00000	174509.0032	4 006676 016976	10 τεμ.	●
	L360	11411-00002	174509.0042	4 006676 007738	10 κάρτες	●

Κατάλληλο για την ανάρτηση κατσαβιδιών και για λίμες. Τοποθετείται στην διάτρητη πλάτη (κωδ.174608.0000, σελ.569).



ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΙΠΛΗ ΜΠΑΡΑ ΓΙΑ ΠΛΑΤΗ SL

(ΤΕΜΑΧΙΟ)




χρώμα	διαστάσεις (mm)	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σία	διαθ/τητα
λευκό	L360	11412-00002	174509.0035	4 006676 4007745	10 τεμ.	●

Κατάλληλο για την ανάρτηση κατσαβιδιών και για λίμες, για περισσότερο χώρο αποθήκευσης από την μονή μπάρα. Τοποθετείται στην διάτρητη πλάτη (κωδ. 174608.0000, σελ.569).

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΣ ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΠΛΑΤΗ SL

(ΤΕΜΑΧΙΟ Ή ΚΑΡΤΑ)



χρώμα	διαστάσεις (mm)	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σία	διαθ/τητα
λευκό	L188 x 40 x 40	11413-00000	174509.0034	4 006676 4016860	10 τεμ.	●
	L188 x 40 x 40	11413-00002	174509.0043	4 006676 4007691	10 κάρτες	●

Κατάλληλο για την ανάρτηση τρυπανιών, διαφόρων μεγεθών. Τοποθετείται στην διάτρητη πλάτη (κωδ.174608.0000, σελ.569).


ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΑΠΛΟ ΕΣ ΓΙΑ ΠΛΑΤΗ SL, ΣΕΤ 4 ΤΕΜ.

(ΚΑΡΤΑ 4ΤΕΜ.)



χρώμα	διαστάσεις (mm)	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σία	διαθ/τητα
γαλβανιζέ	L120	11414-00002	174509.0021	4 006676 4001194	10 κάρτες	●
	L200	11414-00000	174509.0020	4 006676 4016105	10 κάρτες	●


ΚΙΤ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ES



χρώμα	διαστάσεις (mm)	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σια	διαθ/τητα
λευκό	L800 x H400	11300-00000	174510.0014		1 σετ	●

Το κιτ περιλαμβάνει 2 τεμάχια πλάτες μεταλλικές διάτρητες L800xH200mm, 2 ορθοστάτες L500mm, 19 εξαρτήματα στήριξης εργαλείων (βίδες & ούπατ περιλαμβάνονται).


ΚΙΤ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ES



χρώμα	διαστάσεις (mm)	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σια	διαθ/τητα
λευκό	L800 x H400	11300-00004	174510.0035		1 σετ	●

Το κιτ περιλαμβάνει 2 τεμάχια πλάτες μεταλλικές διάτρητες L800xH200mm, 2 ορθοστάτες L500mm, 19 εξαρτήματα στήριξης εργαλείων (βίδες & ούπατ περιλαμβάνονται).

ΚΙΤ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ES



χρώμα	διαστάσεις (mm)	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σια	διαθ/τητα
λευκό	L800 x H400	11300-00005	174510.0036		1 σετ	●

Το κιτ περιλαμβάνει 2 τεμάχια πλάτες μεταλλικές διάτρητες L800xH200mm, 2 ορθοστάτες L500mm, (βίδες & ούπατ περιλαμβάνονται).



ΠΟΔΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ

ΠΟΔΙ ΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ Ø30MM (ΤΕΜΑΧΙΟ)



Με υποδοχή για ρεγουλάτορο με σπείρωμα M10.

Σημείωση: Όταν χρησιμοποιείται ο ρεγουλάτορος η αντοχή ανά πόδι μειώνεται στα 30kg.

ύψος (mm)	διατομή (mm)	χρώμα	μέγιστο φορτίο	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σία	διαθ/ τητα
H 100	Ø30	λευκό	50kg	11100-00001	140307.0035		4 τεμ.	●
		μαύρο		11100-00002	140307.0043		4 τεμ.	●
		αλου- μινίου		11100-00005	140307.0045		4 τεμ.	●
		χρώμιο		11100-00006	140307.0000		4 τεμ.	●
H 150	Ø30	λευκό	50kg	11100-00011	140307.0068		4 τεμ.	●
		μαύρο		11100-00012	140307.0069		4 τεμ.	●
		αλου- μινίου		11100-00014	140307.0070		4 τεμ.	●
		χρώμιο		11100-00015	140307.0071		4 τεμ.	●
H 200	Ø30	αλου- μινίου	50kg	11100-00022	140307.0046		4 τεμ.	●
		χρώμιο		11100-00023	140307.0053		4 τεμ.	●
H 250	Ø30	λευκό	50kg	11100-00025	140307.0048		4 τεμ.	●
		μαύρο		11100-00026	140307.0032		4 τεμ.	●
		αλου- μινίου		11100-00029	140307.0047		4 τεμ.	●
H 300	Ø30	λευκό	50kg	11100-00033	140307.0005		4 τεμ.	●
		μαύρο		11100-00034	140307.0006		4 τεμ.	●
		αλου- μινίου		11100-00037	140307.0038		4 τεμ.	●
		χρώμιο		11100-00038	140307.0009		4 τεμ.	●
H 400	Ø30	λευκό	50kg	11100-00048	140307.0010		4 τεμ.	●
		μαύρο		11100-00049	140307.0011		4 τεμ.	●
		αλου- μινίου		11100-00052	140307.0049		4 τεμ.	●
		χρώμιο		11100-00053	140307.0050		4 τεμ.	●



ΠΟΔΙ ES ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ Ø30MM (ΤΕΜΑΧΙΟ)



ύψος (mm)	διατομή (mm)	χρώμα	μέγιστο φορτίο	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σια	διαθ/ τητα
H 500	Ø30	λευκό	50kg	11100-00057	140307.0014	4 006676 011773	4 τεμ.	●
		μαύρο		11100-00058	140307.0015	4 006676 011780	4 τεμ.	●
		αλου- μινίου		11100-00123	140307.0051	4 006676 033928	4 τεμ.	●
		χρώμιο		11100-00061	140307.0060	4 006676 011803	4 τεμ.	●
H 600	Ø30	λευκό	50kg	11100-00064	140307.0018	4 006676 011865	4 τεμ.	●
		μαύρο		11100-00065	140307.0019	4 006676 011872	4 τεμ.	●
		αλου- μινίου		11100-00068	140307.0052	4 006676 032457	4 τεμ.	●
		χρώμιο		11100-00069	140307.0065	4 006676 011896	4 τεμ.	●
H 700	Ø30	λευκό	50kg	11100-00072	140307.0022	4 006676 011995	4 τεμ.	●
		μαύρο		11100-00073	140307.0023	4 006676 012008	4 τεμ.	●
		αλου- μινίου		11100-00076	140307.0034	4 006676 028542	4 τεμ.	●
		χρώμιο		11100-00077	140307.0062	4 006676 012022	4 τεμ.	●
H 800	Ø30	λευκό	50kg	11100-00089	140307.0030	4 006676 012091	4 τεμ.	●
		μαύρο		11100-00090	140307.0031	4 006676 012107	4 τεμ.	●
		αλου- μινίου		11100-00093	140307.0040	4 006676 028566	4 τεμ.	●
		χρώμιο		11100-00094	140307.0041	4 006676 012121	4 τεμ.	●

ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΣ ES M10



i	χρώμα	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σια	διαθ/ τητα
κάρτα 4 τεμ.	χρώμιο	11606-00001	174505.0170	4 006676 016198	10 κάρτες	●

ΠΟΔΙ ΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ Ø30MM (ΣΕΤ 4 ΤΕΜΑΧΙΑ)



ύψος (mm)	διατομή (mm)	χρώμα	μέγιστο φορτίο	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σια	διαθ/ τητα
H 100	Ø30	μαύρο ματ	50kg	11120-00018	140307.0073	4 006676 131983	1 σετ	●
H 700				11120-00003	140307.0072	4 006676 1036707	1 σετ	●
H 800				11120-00019	140307.0074	4 006676 131990	1 σετ	●

Με υποδοχή για ρεγουλατόρο με σπείρωμα M10. Σημείωση: Όταν χρησιμοποιείται ο ρεγουλατόρος η αντοχή ανά πόδι μειώνεται στα 30kg.


ΠΟΔΙ ΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ Ø60MM ΜΕ ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟ (ΤΕΜΑΧΙΟ)



ύψος (mm)	διατομή (mm)	χρώμα	μέγιστο φορτίο	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σια	διαθ/ τητα
H 200	Ø60	λευκό	75kg	11102-00001	140308.0005	4 006676 1010417	4 τεμ.	●
		μαύρο		11102-00002	140308.0000	4 006676 1010424	4 τεμ.	●
		αλουμίνιο		11102-00005	140308.0035	4 006676 1028412	4 τεμ.	●
		χρώμιο		11102-00006	140308.0038	4 006676 1010448	4 τεμ.	●
		inox		11102-00114	140308.0030	4 006676 1123582	4 τεμ.	●
H 700	Ø60	λευκό	75kg	11102-00032	140308.0003	4 006676 1010561	4 τεμ.	●
		μαύρο		11102-00033	140308.0008	4 006676 1010578	4 τεμ.	●
		αλουμίνιο		11102-00037	140308.0018	4 006676 1026753	4 τεμ.	●
		χρώμιο		11102-00038	140308.0004	4 006676 1010592	4 τεμ.	●
		inox		11102-00116	140308.0032	4 006676 1123605	4 τεμ.	●
H 800	Ø60	λευκό	75kg	11102-00048	140308.0019	4 006676 1020546	4 τεμ.	●
		μαύρο		11102-00049	140308.0020	4 006676 1020553	4 τεμ.	●
		αλουμίνιο		11102-00051	140308.0021	4 006676 1034086	4 τεμ.	●
		χρώμιο		11102-00052	140308.0009	4 006676 1020584	4 τεμ.	●
		inox		11102-00117	140308.0033	4 006676 1123612	4 τεμ.	●

- 
λευκό
- 
μαύρο
- 
χρώμα
αλουμινίου
- 
χρώμιο

ΠΟΔΙ ES ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ Ø50MM ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ (ΤΕΜΑΧΙΟ)



ύψος (mm)	διατομή (mm)	χρώμα	μέγιστο φορτίο	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σια	διαθ/τητα
H 600 - 900	Ø50	ασημί	75kg	11133-00100	140308.0027	4 006676 089284	4 τεμ.	●
H 800 - 1200				11133-00500	140308.0028	4 006676 111145	4 τεμ.	●

ΠΟΔΙ ES ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ (ΤΕΜΑΧΙΟ)




ύψος (mm)	διατομή (mm)	χρώμα	μέγιστο φορτίο	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σια	διαθ/τητα
H 200	Ø10	μαύρο ματ	50kg	11134-00000	140319.0000	4 006676 133024	1 τεμ.	●
H 400				11134-00010	140319.0001	4 006676 133031	1 τεμ.	●
H 700				11134-00020	140319.0002	4 006676 133048	1 τεμ.	●

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΟΔΙΑ ES Ø10MM

(ΚΑΡΤΑ 4ΤΕΜ.)



i	χρώμα	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σια	διαθ/τητα
για πόδια Ø10mm	μαύρο	11134-00100	140319.0003	4 006676 133055	1 κάρτα	●



ΠΟΔΙ ΕΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ (ΤΕΜΑΧΙΟ)



- λευκό
- μαύρο
- χρώμα αλουμινίου
- χρώμιο

Με υποδοχή για ρεγουλατόρο με σπείρωμα M10.

Σημείωση: Όταν χρησιμοποιείται ο ρεγουλατόρος η αντοχή ανά πόδι μειώνεται στα 30kg.

ύψος (mm)	διάσταση (mm)	χρώμα	μέγιστο φορτίο	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σία	διαθ/ τητα
H 100	25x25	λευκό	50kg	11101-00000	140306.0024		4 τεμ.	●
		μαύρο		11101-00001	140306.0038		4 τεμ.	●
		αλου- μινίου		11101-00004	140306.0026		4 τεμ.	●
		χρώμιο		11101-00005	140306.0027		4 τεμ.	●
H 150	25x25	λευκό	50kg	11101-00009	140306.0062		4 τεμ.	●
		μαύρο		11101-00010	140306.0063		4 τεμ.	●
		αλου- μινίου		11101-00128	140306.0065		4 τεμ.	●
		χρώμιο		11101-00012	140306.0066		4 τεμ.	●
H 200	25x25	αλου- μινίου	50kg	11101-00127	140306.0039		4 τεμ.	●
		χρώμιο		11101-00018	140306.0051		4 τεμ.	●
H 250	25x25	λευκό	50kg	11101-00021	140306.0028		4 τεμ.	●
		μαύρο		11101-00022	140306.0029		4 τεμ.	●
		αλου- μινίου		11101-00129	140306.0040		4 τεμ.	●
		χρώμιο		11101-00025	140306.0052		4 τεμ.	●
H 300	25x25	λευκό	50kg	11101-00026	140306.0003		4 τεμ.	●
		μαύρο		11101-00027	140306.0018		4 τεμ.	●
		αλου- μινίου		11101-00140	140306.0042		4 τεμ.	●
		χρώμιο		11101-00030	140306.0053		4 τεμ.	●
H 400	25x25	λευκό	50kg	11101-00037	140306.0005		4 τεμ.	●
		μαύρο		11101-00038	140306.0006		4 τεμ.	●
		αλου- μινίου		11101-00041	140306.0023		4 τεμ.	●
		χρώμιο		11101-00042	140306.0030		4 τεμ.	●
H 500	25x25	λευκό	50kg	11101-00045	140306.0019		4 τεμ.	●
		μαύρο		11101-00046	140306.0008		4 τεμ.	●
		αλου- μινίου		11101-00130	140306.0043		4 τεμ.	●
		χρώμιο		11101-00049	140306.0056		4 τεμ.	●

ΠΟΔΙ ΕΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ (ΤΕΜΑΧΙΟ)

25x25mm

25x25mm



λευκό



μαύρο



χρώμα
αλουμινίου



χρώμιο

ύψος (mm)	διάσταση (mm)	χρώμα	μέγιστο φορτίο	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σια	διαθ/ τητα
H 600	25x25	λευκό	50kg	11101-00050	140306.0010		4 τεμ.	●
		μαύρο		11101-00051	140306.0011		4 τεμ.	●
		αλου- μινίου		11101-00131	140306.0044		4 τεμ.	●
H 700	25x25	λευκό	50kg	11101-00055	140306.0020		4 τεμ.	●
		μαύρο		11101-00056	140306.0013		4 τεμ.	●
		αλου- μινίου		11101-00059	140306.0031		4 τεμ.	●
		χρώμιο		11101-00060	140306.0058		4 τεμ.	●
H 800	25x25	λευκό	50kg	11101-00068	140306.0021		4 τεμ.	●
		μαύρο		11101-00069	140306.0022		4 τεμ.	●
		αλου- μινίου		11101-00072	140306.0033		4 τεμ.	●
		χρώμιο		11101-00073	140306.0034		4 τεμ.	●

ΠΟΔΙ ΕΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ (ΣΕΤ 4 ΤΕΜΑΧΙΑ)

25x25mm

25x25mm

4x

ύψος (mm)	διάσταση (mm)	χρώμα	μέγιστο φορτίο	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σια	διαθ/ τητα
H 400	25x25	μαύρο ματ	50kg	11121-00013	140306.0067		1 σετ	●
H800			50kg	11121-00014	140306.0068		1 σετ	●

Με υποδοχή για ρεγουλατόρο με σπείρωμα M10. Σημείωση: Όταν χρησιμοποιείται ο ρεγουλατόρος η αντοχή ανά πόδι μειώνεται στα 30kg.

ΒΙΔΕΣ ΓΙΑ ΠΟΔΙΑ ΕΣ

(ΚΑΡΤΑ 24ΤΕΜ.)



i	χρώμα	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σια	διαθ/ τητα
κάρτα 24 τεμ.	γαλβανιζέ	11617-00000	140311.0000		10 κάρτες	●



ΣΤΑΝΤ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ELEMENT SYSTEM

(ΤΕΜΑΧΙΟ)




χρώμα	διαστάσεις (mm)	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σια	διαθ/τητα
μπλε	640 x 450 H 1950	12701-00001	200104.0009		1 τεμ.	●

Ιδανικό για την προβολή ορθοστατών μονής διάτρησης. Το σταντ προβολής περιλαμβάνει και τις αφίσες σήμανσης.

ΜΠΑΡΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΟΔΙΩΝ Ø30 ΓΙΑ ΠΛΑΤΗ ΤΕΓΟΜΕΤΑΛΛ


(ΤΕΜΑΧΙΟ)



χρώμα	διαστάσεις (mm)	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σια	διαθ/τητα
λευκό	1250 mm 19 θέσεων	12710-00010	200301.0005		1 τεμ.	●
	1000 mm 19 θέσεων	12719-00001	200301.0041		1 τεμ.	●

ΡΑΦΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΤΗ ΤΕΓΟΜΕΤΑΛΛ, ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΩΝΙΩΝ

(ΤΕΜΑΧΙΟ)



χρώμα	διαστάσεις (mm)	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σια	διαθ/τητα
λευκό	L1250 x 320	12709-00004	200301.0007		1 σετ	●
	L1330 x 320	12709-00005	200301.0011		1 σετ	●
	L1000 x 320	12709-00002	200301.0012		1 σετ	●

Περιλαμβάνει 6 διαχωριστικά (κωδ.200301.0016).

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ

χρώμα	διαστάσεις (mm)	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σια	διαθ/τητα
λευκό	-	12711-00003	200301.0016		1 τεμ.	●

ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΕΣ ΠΛΑΤΗΣ RL



χρώμα	διαστάσεις (mm)	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σια	διαθ/τητα
γαλβα-νιζέ	300mm	12711-00008	173201.0001		1 τεμ.	●

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΠΑΡΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ (VARIO) ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ



χρώμα	διαστάσεις (mm)	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σια	διαθ/τητα
λευκό	L1250-1330	12725-00000	200301.0017		1 σετ	●

ΚΟΛΩΝΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΑΦΙΩΝ (VARIO)



χρώμα	διαστάσεις (mm)	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σια	διαθ/τητα
λευκό	H1600	12725-00301	200301.0018		1 σετ	●

ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΩΝΙΑΚΩΝ ΡΑΦΙΩΝ (VARIO)

(TEMAXIO)




χρώμα	διαστάσεις (mm)	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σια	διαθ/τητα
λευκό	-	12723-00000	200301.0021		1 τεμ.	●

Τοποθετείται σε μεταλλική μπάρα ανάρτησης (κωδ.200301.0017, σελ.582).

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΠΑΡΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ (VARIO)

(TEMAXIO)



χρώμα	διαστάσεις (mm)	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σια	διαθ/τητα
λευκό	-	12725-00601	200301.0022		1 τεμ.	●

Αναγκαίο για τη στήριξη της κολώνας στην μεταλλική μπάρα.

ΚΑΡΤΕΛΑ ΤΙΜΩΝ

(TEMAXIO)





χρώμα	διαστάσεις (mm)	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σια	διαθ/τητα
λευκό	27 x 42	12711-00018	200301.0024		1 τεμ.	●

Τοποθετείται στη βάση στήριξης γωνιακών ραφιών (κωδ.200301.0021) και στα διπλά άγκιστρα Vario (κωδ.200301.0035, 200301.0036, 200301.0037).

ΠΑΤΟΣ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΟΣ ΓΙΑ STAND

(TEMAXIO)



χρώμα	διαστάσεις (mm)	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σια	διαθ/τητα
μαύρο	L1250 x D470	31050-4113	200301.0029		1 τεμ.	●

ΆΓΚΙΣΤΡΟ ΔΙΠΛΟ (VARIO) ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΙΜΗΣ

(TEMAXIO)



χρώμα	διαστάσεις (mm)	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σια	διαθ/τητα
λευκό	200	12725-01501	200301.0035		1 τεμ.	●
	250	12725-01601	200301.0036		1 τεμ.	●
	300	12725-01701	200301.0037		1 τεμ.	●