



Προστασία από ξένα σώματα  
διαμέτρου 1mm και από τον  
ψεκασμό νερού



Για εξωτερική χρήση



Εξοικονόμηση κόστους  
ενέργειας



Κατάλληλο για κρέμαση



Κλίση 45°



24 ώρες  
προγραμματιζόμενος  
διακόπτης



Μπαταρίες περιλαμβάνονται



Μέτρηση του χρόνου σε  
ώρες & λεπτά



Παιδική προστασία



Ιδανική προστασία έναντι  
τυχαίας αποσύνδεσης της  
σύνδεσης με βύσμα




# ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΟ **BAT LINE**



- Καλώδιο: H05VV-F 3G1,5mm<sup>2</sup>
- Μήκος καλωδίου: 1,4 m
- Με παιδική προστασία
- Προστασία: IP20



ⓘ	χρώμα	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	συσκ/σία	διαθ/τητα
3 θέσεων	λευκό	1150620015	<b>590419.0001</b>	1 τεμ.	●
6 θέσεων		1550620406	<b>590419.0005</b>	1 τεμ.	●

ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΟ **BAT LINE** ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ



- Καλώδιο: H05VV-F 3G1,5mm<sup>2</sup>
- Μήκος καλωδίου: 1,4 m
- Με παιδική προστασία
- Προστασία: IP20



ⓘ	χρώμα	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	συσκ/σία	διαθ/τητα
3 θέσεων	μαύρο	1550600413	<b>590419.0002</b>	1 τεμ.	●
3 θέσεων	λευκό	1550620413	<b>590419.0003</b>	1 τεμ.	●
6 θέσεων	μαύρο	1550600416	<b>590419.0006</b>	1 τεμ.	●

ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΟ **ECO LINE** ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ



- Καλώδιο: H05VV-F 3G1,5mm<sup>2</sup>
- Μήκος καλωδίου: 1,5 m
- Με παιδική προστασία
- Προστασία: IP20




ⓘ	χρώμα	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	συσκ/σία	διαθ/τητα
3 θέσεων	ασημί	1152340015	<b>590420.0003</b>	1 τεμ.	●
6 θέσεων		1159540015	<b>590420.0007</b>	1 τεμ.	●

ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΟ **ECO ΠΡΟΤΕΚΤ** ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ 13.500A & ΔΙΑΚΟΠΤΗ



- Καλώδιο: H05VV-F 3G1,5mm<sup>2</sup>
- Μήκος καλωδίου: 1,5 m
- Πρίζες με 45° γωνία & παιδική προστασία
- Προστασία: IP20



ⓘ	χρώμα	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	συσκ/σία	διαθ/τητα
3 θέσεων	ανθρακί	1158820315	<b>590410.0013</b>	1 τεμ.	●
6 θέσεων		1159700015	<b>590410.0011</b>	1 τεμ.	●

## ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΟ SUPER SOLID ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ



- Καλώδιο: H05VV-F 3G1,5mm<sup>2</sup>
- Μήκος καλωδίου: 2,5 m
- Ειδικό χαρακτηριστικό:
- Το καλώδιο είναι τοποθετημένο από την αντίθετη πλευρά του διακόπτη για ευκολότερη χρήση.
- Ειδική πρίζα για μεγαλύτερη απόσταση για τους μετασχηματιστές.
- Πρίζες με 45° γωνία & παιδική προστασία.
- Προστασία: IP20

590409.0008



4 007123 174102

ⓘ	χρώμα	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	συσκ/σία	διαθ/τητα
5 θέσεων	ασημί	1153340115	<b>590409.0008</b>	1 τεμ.	●

## ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΟ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙΑ



- Καλώδιο: H07RN-F 3G1,5mm<sup>2</sup>
- Μήκος καλωδίου: 2 m
- Υλικό καλωδίου: Καουτσούκ - Νεοπρένιο.
- 4 πρίζες σούκο με καπάκι ασφαλείας.
- Δυνατότητα επίτοιχης τοποθέτησης.
- Κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.
- Μήκος: 41cm
- Προστασία: IP44
- Μέγιστη Ισχύς: 3500W
- Μέγιστη τάση: 230 V

590422.0000



4 007123 157593 0

ⓘ	χρώμα	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	συσκ/σία	διαθ/τητα
4 θέσεων	μαύρο	1159960	<b>590422.0000</b>	1 τεμ.	●



ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ VARIO LINE - ΚΑΛΩΔΙΟ 5Μ



- Καλώδιο: H05VV-F 3G1,5mm<sup>2</sup>
- Μήκος καλωδίου: 5m
- Πρακτικό χερούλι για μεταφορά & κρέμαση.
- Κατασκευή από ειδικό πλαστικό.
- Δυνατότητα όρθιας τοποθέτησης.
- Με ειδικό κουμπί διακοπής ρεύματος.
- Με παιδική προστασία.
- Προστασία: IP20
- Διάσταση προϊόντος: 19,5 x 24 x 7,5cm

590403.0003



4 007123 042166

ⓘ	χρώμα	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	συσκ/σία	διαθ/τητα
4 θέσεων	μαύρη /γκρι	1092200	<b>590403.0003</b>	1 τεμ.	●

ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ GARANT - ΚΑΛΩΔΙΟ 15Μ



- Καλώδιο: H05VV-F 3G1,5mm<sup>2</sup>
- Μήκος καλωδίου: 15m
- 4 πρίζες με παιδική προστασία.
- Με ειδικό κουμπί διακοπής ρεύματος.
- Διαθέτει χερούλι για εύκολη μεταφορά
- Προστασία : IP20
- Διάσταση προϊόντος: Ø18cm

590401.0005



4 007123 108053

ⓘ	χρώμα	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	συσκ/σία	διαθ/τητα
15M Ø180mm	μαύρη	1079180004	<b>590401.0005</b>	1 τεμ.	●

ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ GARANT 240 & 290 ΚΑΛΩΔΙΟ 25Μ & 50Μ



- Καλώδιο: H05VV-F 3G1,5mm<sup>2</sup>
- Μήκος καλωδίου: 25m & 50m
- 4 πρίζες με καπάκι ασφαλείας.
- Με ειδικό κουμπί διακοπής ρεύματος.
- Με παιδική προστασία.
- Εργονομικό χερούλι με ειδικό άξονα για σωστή περιτύλιξη του καλωδίου.
- Προστασία: IP20
- Διάσταση προϊόντος: Ø24cm & Ø29cm

590401.0010

590401.0011



4 007123 007899

4 007123 008766

ⓘ	χρώμα	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	συσκ/σία	διαθ/τητα
25M Ø240mm	μαύρο	1215056	<b>590401.0010</b>	1 τεμ.	●
50M Ø290mm		1205066	<b>590401.0011</b>	1 τεμ.	●



ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ - 10Μ



- Καλώδιο: H05VV-F 3G1,5mm<sup>2</sup>
- Μήκος καλωδίου: 10m

590405.0007



4 007123 000326

ⓘ	χρώμα	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	συσκ/σία	διαθ/τητα
10 M	μαύρο	1165460	<b>590405.0007</b>	1 τεμ.	●

## ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 24ΩΡΟΥ



- 24 ώρες προγραμματιζόμενος χρονοδιακόπτης
- Μπορείτε να ρυθμίσετε μέχρι & 96 χρόνους εκκίνησης & παύσης την ημέρα
- Ελάχιστος χρόνος προγραμματισμού 15''
- Με ενδεικτικό LED λειτουργίας
- Παιδική προστασία
- Προστασία : IP20

590413.0000



4 007123 1104529 1

i	χρώμα	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	συσκ/σία	διαθ/τητα
	γκρι	1506450	<b>590413.0000</b>	1 τεμ.	●

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 24ΩΡΟΥ  
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ

- 24 ώρες προγραμματιζόμενος χρονοδιακόπτης.
- Μπορείτε να ρυθμίσετε μέχρι & 96 χρόνους εκκίνησης & παύσης την ημέρα.
- Ελάχιστος χρόνος προγραμματισμού 15''
- Παιδική προστασία.
- Προστασία : IP44

590413.0002



4 007123 1104543 1

i	χρώμα	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	συσκ/σία	διαθ/τητα
	γκρι	1506460	<b>590413.0002</b>	1 τεμ.	●

ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ PRIMERA LINE  
ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ 13.500A

- Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο 16A / 3680W
- Προστασία από υπερτάσεις με τροφοδοσία τάσης 230V
- Πράσινη λυχνία ένδειξης λειτουργίας.
- Με παιδική προστασία.
- Προστασία : IP20

590410.0003



4 007123 1191482 1

i	χρώμα	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	συσκ/σία	διαθ/τητα
	μαύρο /ασημί	1506950	<b>590410.0003</b>	1 τεμ.	●

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ  
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ PRIMERA LINE

- Περιλαμβάνονται 3LR44 μπαταρίες για περίπτωση διακοπής ρεύματος.
- Μέτρηση σε ώρες & λεπτά.
- Με παιδική προστασία.
- Προστασία : IP20

590414.0011



4 007123 1598083 1

i	χρώμα	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	συσκ/σία	διαθ/τητα
	μαύρο /ασημί	1506600	<b>590414.0011</b>	1 τεμ.	●

ΚΟΥΤΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ



- Προστασία: IP44

590414.0015



i	χρώμα	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	συσκ/σία	διαθ/τητα
-	κίτρινο	1160440	<b>590414.0015</b>	1 τεμ.	●

ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΠΙΡΑΛ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ



Ø 20 mm

2,5m

- Περιλαμβάνει ειδικό εξάρτημα για βοήθεια στην εισαγωγή των καλωδίων στο σπирάλ.

590414.0016



i	χρώμα	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	συσκ/σία	διαθ/τητα
2,5m Ø20mm	γκρι	1164360	<b>590414.0016</b>	1 τεμ.	●

ΛΑΜΠΑ ΧΕΛΩΝΑ ΟΒΑΛ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ



- Κατάλληλη για εσωτερική & εξωτερική χρήση.
- Λάμπα E27/60W (δεν περιλαμβάνεται).
- Κατασκευασμένη από συνθετικό υλικό γαλβανιζέ με προστατευτικό κάλυμμα.
- Κρυστάλλινο γυαλί με εσωτερική πρισματική δομή για καλύτερο φωτισμό.

590418.0003



i	χρώμα	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	συσκ/σία	διαθ/τητα
176x122 x 110mm	λευκό	1270120	<b>590418.0003</b>	1 τεμ.	●

ΛΑΜΠΑ ΧΕΛΩΝΑ ΟΒΑΛ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ



- Κατάλληλη για εσωτερική & εξωτερική χρήση.
- Λάμπα E27/100W (δεν περιλαμβάνεται).
- Με πλαστικό πλέγμα & κρυστάλλινο γυαλί με εσωτερική πρισματική δομή για καλύτερο φωτισμό.

590418.0007



i	χρώμα	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	συσκ/σία	διαθ/τητα
220 x100mm	λευκό	1270720	<b>590418.0007</b>	1 τεμ.	●