




ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αυξήστε τις πωλήσεις σας
με τις λύσεις παρουσίασης
που σας παρέχουμε
ανάλογα με το μέγεθος
του καταστήματός σας



ΛΟΥΚΕΤΑ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | ΥΨΗΛΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
| ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ | ΕΙΔΙΚΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ



100% RUST FREE.
Κατασκευασμένο από μη διαβρώσιμο υλικό.



Νέα εξελιγμένη επένδυση για μέγιστη αντοχή
στη διάβρωση.



Σώμα κλειδαριάς TITANIUM.



Εξαιρετική προστασία της επιφάνειας -
ανθεκτικό στη διάβρωση.



Επινικελωμένο ατσάλι.

SERVICE



Keyed alike κλειδαριές.
Ξεκλειδώνουν με ένα κλειδί.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ



Παρακεντρική κλειδαριά. Δεν παραβιάζεται.



Αντοχή σε τρύπημα από τρυπάνι.



Περιορισμένη πρόσβαση στο άγκιστρο.
Δεν παραβιάζεται.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Ατομικοί κωδικοί.
Δυνατότητα επαναφοράς κωδικού.



Δυνατότητα κλειδώματος και στις δύο
πλευρές του λουκέτου.



Αυτόματο κλείδωμα με το κλείσιμο του
αγκίστρου. Δεν χρειάζεται κλειδί.



Το λουκέτο δεν επιτρέπει την εξαγωγή του
κλειδιού μέχρι να κλειδώσει επιτυχώς.



Διαθέσιμο master κλειδί.



Η ένδειξη “made in Germany” υποδηλώνει σε όλον τον κόσμο κορυφαία ποιότητα και τεχνολογία. Η **ABUS** ενισχύει αυτήν την εικόνα των γερμανικών προϊόντων αφού χρησιμοποιεί στην παραγωγική της διαδικασία τις πιο αυστηρές ποιοτικές προδιαγραφές. Οι εργονομικά σχεδιασμένες μονάδες εργασίες σε συνδυασμό με μηχανήματα υψίστης τεχνολογίας εξασφαλίζουν απόλυτη ακρίβεια στην κατασκευή των προϊόντων **ABUS**, η οποία αποτελεί το βασικότερο συστατικό για την παραγωγή ειδών ασφαλείας υψίστης ποιότητας.

ABUS GLOBAL PROTECTION SYSTEM



Υψηλό επίπεδο σημαίνει μεγαλύτερη ασφάλεια. Τα παγκόσμια πρότυπα προστασίας **ABUS** διευκολύνουν την εύρεση πιστοποιημένων προϊόντων.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ABUS

Τα προϊόντα **ABUS** δοκιμάζονται και αναγνωρίζονται από το σύνολο των ανεξάρτητων οργανισμών πιστοποίησης που βρίσκονται σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και επιβεβαιώνουν την εξαιρετική ασφάλεια των προϊόντων **ABUS**.



Γερμανία



Ρωσία



Γερμανία



Γερμανία



Γερμανία



Ουγγαρία



Γερμανία



Ολλανδία



Σουηδία



Γερμανία



Αυστρία

ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΛΟΥΚΕΤΟΥ



HARDENED

Επινικελωμένο άγκιστρο φτιαγμένο από ατσάλι. Η επινικέλωση σκληραίνει το μέταλλο και το κάνει ανθεκτικό στις απόπειρες διάρρηξης & στη διάβρωση.



NANO-PROTECT™

Πρόσθετο επίστρωμα που καλύπτει το άγκιστρο και προστατεύει από τη διάβρωση.



STAINLESS

Ανοξείδωτη κατασκευή με μεγάλη αντοχή στη διάβρωση. Ιδανική για συνθήκες με υψηλή υγρασία.



BLACK GRANITI™

Κατασκευασμένο από ειδικό χάλυβα (μαύρο γρανίτη) που αντιστέκεται σε οποιαδήποτε επίθεση.

ΣΩΜΑ ΛΟΥΚΕΤΟΥ



TITANIUM™

Κατασκευασμένα από κράμα αλουμινίου που συνδυάζει τη μέγιστη αντοχή με το χαμηλό βάρος. Περισσότερες πληροφορίες ακολουθούν στις επόμενες σελίδες.



ETERNA™

Ειδική μέθοδος κατασκευής από ανεξάρτητα επικαλυμμένες πλάκες με το υλικό ETERNA™. Έτσι επιτυγχάνονται 7 φορές μεγαλύτερα επίπεδα στεγανότητας. Δεν περιέχει ίχνη καδμίου.



ΛΟΥΚΕΤΑ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ



Τα λουκέτα **TITALIUM™** παρέχουν μεγάλη ασφάλεια αναλογικά με τη σχέση απόδοσης/τιμής.

Τα λουκέτα της σειράς **TITALIUM™** χαρακτηρίζονται από το ειδικό κράμα αλουμινίου και το **ελαφρύ βάρος** – καμία παραχώρηση στον τομέα της ασφάλειας.

Βάση εντατικών ερευνών σε ύλες, αναπτύχθηκε η σειρά **TITALIUM™** – ένα καινοτόμο υλικό για μια νέα γενιά λουκέτων.



Πολλά λουκέτα **TITALIUM™** έχουν κρίκους με προστασία NANO Protect – παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.

Τα προϊόντα **TITALIUM™** είναι εξαιρετικά ανθεκτικά με γερό σώμα, χάρη στα καινοτόμα υλικά που χρησιμοποιούνται.

Χρόνια έρευνας εξασφαλίζουν άριστη ποιότητα προϊόντων και παραγωγής για κάθε λουκέτο **TITALIUM™**.

ΛΟΥΚΕΤΟ 54 TITALIUM™



Ασφάλεια από την ABUS – για εύκολη χρήση

Τα λουκέτα της σειράς 54TI είναι η οικονομική σειρά στη νέα γενιά λουκέτων Titalium. Το λουκέτο 54TI, έχει σώμα TITALIUM και άγκιστρο, που αποτελείται από σκληρό ειδικό χάλυβα με διπλής ασφάλισης κρίκο. Συνεπώς, προσφέρει μέγιστη ασφάλεια σε είδη με χαμηλότερο ρίσκο κινδύνου με εξαιρετική σχέση απόδοση/τιμής.

Εφαρμογή & λειτουργία

- Εύκολη εφαρμογή και λειτουργία.
- Εξασφάλιση αντικείμενων μικρότερης αξίας ή αντικείμενα εκτεθειμένα σε χαμηλό κίνδυνο της κλοπής - Τσάντες, βαλίτσες, κόσμημα, κουτιά μετρητών, ερμάρια, κιβώτια εργαλείων κ.λπ.

Τεχνολογία

- Σώμα κατασκευασμένο από ειδικό κράμα αλουμινίου TITALIUM.
- Άγκιστρο από σκληρό ειδικό χάλυβα με διπλής ασφάλισης κρίκο.
- Μεγέθη: 30,40,50.
- Σε blister.



501210.0002

							επίπεδο ασφαλείας	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σία	διαθ/τα
30	14,5	14	5	13	45	47	3	56441	501210.0000		3 τεμ.	●
40	20	21	6,5	13	60,5	70	4	56443	501210.0001		3 τεμ.	●
50	25	24,5	7	14	68	106	5	56447	501210.0003		3 τεμ.	●
40	20	63	6,5	13	99	92	4	56444	501210.0002		3 τεμ.	●

ΛΟΥΚΕΤΑ 64ΤΙ TITALIUM™



Για όπου υπάρχει μέσος έως υψηλός κίνδυνος κλοπής, η **σειρά 64ΤΙ** συνιστάται για το βέλτιστο συνδυασμό ασφάλειας και κόστους. Όλα τα μοντέλα σε αυτή τη σειρά έχουν παρακεντρική αυλάκωση, πυρήνα χρωμιωμένου κυλίνδρου και επινικελωμένο από ατσάλι άγκιστρο. Από το μέγεθος 30 mm και πάνω τα μοντέλα έχουν άγκιστρο NANO-PROTECT, με πρόσθετο επίστρωμα που καλύπτει το άγκιστρο και προστατεύει από τη διάβρωση.

Εφαρμογή & λειτουργία

- Για όπου υπάρχει μέσος έως υψηλός κίνδυνος κλοπής.
- Αλυσίδες, πόρτες, πύλες, ντουλάπια, ερμάρια, κιβώτια εργαλείων, κελάρια παράθυρα, υπόστεγα, κ.λπ.
- Δυνατότητα κλειδώματος και στις δύο πλευρές του λουκέτου.
- Σε blister.

Τεχνολογία

- Βασική σειρά.
- Από κράμα αλουμινίου TITALIUM - υψηλή ασφάλεια με χαμηλό σωματικό βάρος.
- Παρακεντρική αυλάκωση για αυξημένη προστασία κατά της παραβίασης.
- Χρωμιωμένος κύλινδρος με πείρο ακριβείας.
- Άγκιστρο NANO-PROTECT, με πρόσθετο επίστρωμα που καλύπτει το άγκιστρο και προστατεύει από τη διάβρωση (μέγεθος 30mm >).



501210.0055



501210.0048



501210.0049



501210.0047



mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
30	16	60	5	13	93	65	4	56374	501210.0055		3 τεμ.	●
40	22	40	6,5	14,5	78	96	5	55021	501210.0048		3 τεμ.	●
50	22	63	6,5	14,5	101	107	5	56377	501210.0049		3 τεμ.	●
40	29	80	8	17	128,5	199	6	56382	501210.0047		3 τεμ.	●



ΛΟΥΚΕΤΑ 64ΤΙ TITALIUM™ (ΣΕΤ 2 ΤΕΜ.)



							επίπεδο ασφαλείας	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγωγής	barcode	συσκ/σία	διαθ/τα
30	16	17	5	13	49,5	53	4	56375	501210.0043		3 σετ	●

ΛΟΥΚΕΤΑ 64ΤΙ TITALIUM™ (ΣΕΤ 4 ΤΕΜ.)



							επίπεδο ασφαλείας	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγωγής	barcode	συσκ/σία	διαθ/τα
40	22	23	6,5	14,5	62	87	5	56381	501210.0042		1 σετ	●

ΛΟΥΚΕΤΟ 80 TITALIUM™

**Η απόλυτη τεχνικά δύναμη!**

Η ναυαρχίδα της οικογένειας λουκέτων TITALIUM™ καθώς εντυπωσιάζει τόσο για την εμφάνισή του όσο για τις τεχνικές ιδιότητες του. Μέσα στο τεράστιο σώμα του λουκέτου βρίσκεται ένας κύλινδρος ακριβείας με 6 πείρους, με παρακεντρική αυλάκωση που παρέχει προστασία από βία ή εκτεταμένες προσπάθειες διάρρηξης. Με σώμα χρωμιωμένου κυλίνδρου και άγκιστρο από επινικελωμένο χάλυβα με ειδική επίστρωση NANO εξασφαλίζει μέγιστη ασφάλεια και υψηλή αντοχή στη διάβρωση.

Εφαρμογή και λειτουργία

- Εξασφάλιση αντικειμένων μεγάλης αξίας ή αντικειμένων με υψηλό κίνδυνο κλοπής.
- Πόρτες, ντουλάπια, ερμάρια, εργαλειοθήκες κλπ.

Τεχνολογία

- Σώμα κλειδαριάς TITALIUM™ αλουμινίου με υψηλή ασφάλεια με χαμηλό βάρος.
- Άγκιστρο από επινικελωμένο χάλυβα με ειδική επίστρωση NANO εξασφαλίζει μέγιστη ασφάλεια και υψηλή αντοχή στη διάβρωση.
- Κύλινδρος ακριβείας με 6 πείρους, με παρακεντρική αυλάκωση.
- Με διπλό κρίκο ασφαλείας.
- Με σώμα χρωμιωμένου κυλίνδρου.
- Μεγέθη : 40.
- Σε blister.



501210.0005



501210.0006



							επίπεδο ασφαλείας	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σία	διαθ/τα
40	20	25	7	19	75	152	6	56553	501210.0004		3 τεμ.	●
40	20	40	7	19	88	159	6	56571	501210.0005		3 τεμ.	●
40	20	63	7	19	113	175	6	56572	501210.0006		3 τεμ.	●

ΛΟΥΚΕΤΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ 60/30 TRIPLE (ΣΕΤ 3 ΤΕΜ.)

**Τεχνολογία**

- Ορειχάλκινο 30mm σετ 3τμχ ίδιο κλειδί.

							επίπεδο ασφαλείας	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σία	διαθ/τα
30	14	14	4,8	11	100	-	3	35096	501210.0054		1 σετ	●

ΛΟΥΚΕΤΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ 713



Εφαρμογή και λειτουργία

- Εξασφάλιση αντικειμένων μικρής & μεσαίας αξίας.

Τεχνολογία

- Σώμα λουκέτου: κατασκευασμένο από ορείχαλκο, με περίβλημα για προστασία από νερό και βρωμιά.
- Άγκιστρο: επινικελωμένο ατσάλι.
- Μεγέθη: 30, 40, 50.

							επίπεδο ασφαλείας	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	<i>barcode</i>	συσκ/σία	διαθ/τα
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr					
30	14,5	14	5	12	45	53	2	49967	501210.0019		3 τεμ.	●
39	20,5	22	6	13,5	57,5	80	3	49968	501210.0020		3 τεμ.	●
39	20,5	60	6	13,5	99,5	100	3	53966	501210.0021		3 τεμ.	●
48	25,5	25,5	7	14	67,5	150	4	49970	501210.0022		3 τεμ.	●

ΛΟΥΚΕΤΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ 55/40 QUADRO (ΣΕΤ 4 ΤΕΜ.)



Τεχνολογία

- Ορειχάλκινο σετ 4τμχ.
- Κλείδωμα ασφαλείας και από τις δύο πλευρές.
- Ξεκλειδώνουν με ένα κλειδί.
- Άγκιστρο από επινικελωμένο ατσάλι.



																
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
38	21	22	6,5	13	60	144	4	02856	501210.0053		4 003318 336942	1 σετ	●			


ΛΟΥΚΕΤΑ 145

**Εφαρμογή & λειτουργία**

- Ιδανικό για την ασφάλεια βαλίτσας, κλειδαριάς, ντουλαπιών, φοριαμών κ.α.

Τεχνολογία

- Στιβαρό και ελαφρύ σώμα αλουμινίου.
- 9 διαθέσιμα χρώματα (ασημί, μπλε, κίτρινο, πράσινο, μωβ, πορτοκαλί, κόκκινο, μαύρο, titanium).
- Κλείδωμα συνδυασμού 3 ψηφίων με δυνατότητα επαναφοράς κάθε κωδικού μεμονωμένα.



							επίπεδο ασφαλείας	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σία	διαθ/τα
31,5	14	26	5	15,5	65	55	3	46583 ασημί	501210.0013		3 τεμ.	●
31,5	14	26	5	15,5	65	55	3	46632 rainbow	501210.0014		3 τεμ.	●



Τραβήξτε.

Γυρίστε 180° & πιέστε προς τα κάτω.

Βάλτε κωδικό.

Γυρίστε 180° & πιέστε προς τα κάτω.

Τεχνολογία

- Κλείδωμα συνδυασμού 4 ψηφίων με δυνατότητα επαναφοράς κάθε κωδικού μεμονωμένα.

							επίπεδο ασφαλείας	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σία	διαθ/τα
41,5	21,5	26	6	17,5	77	110	4	49543 ασημί	501210.0015		3 τεμ.	●



ΛΟΥΚΕΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 82 TITALIUM™



Τεχνολογία

- Στιβαρό σώμα TITALIUM, κράμα αλουμινίου, ελαφρύ αλλά με υψηλή αντοχή.
- Άγκιστρο από επινικελωμένο ατσάλι με πρόσθετο επίστρωμα NANO PROTECT που προστατεύει από τη διάβρωση.
- Ο επινικελωμένος ατσάλινος πείρος προστατεύει την στενή πλευρά του τάκου από τη διάρρηξη.
- Με πείρο ακριβείας.
- Αυτόματο κλείδωμα με το κλείσιμο, δεν χρειάζεται κλειδί.
- Παρακεντρική κλειδαριά - δεν παραβιάζεται.
- Σε blister.



							επίπεδο ασφαλείας	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σία	διαθ/τα
70	22	13	12	-	-	194	6	24670	501210.0018		3 τεμ.	•



ΛΟΥΚΕΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



ΛΟΥΚΕΤΑ 64ΤΙ TITALIUM™

**Εφαρμογή & λειτουργία**

- Για όπου υπάρχει μέσος έως υψηλός κίνδυνος κλοπής.
- Αλυσίδες, πόρτες, πύλες, ντουλάπια, ερμάρια, κιβώτια εργαλείων, κελάρια παράθυρα, υπόστεγα, κ.λπ.
- Δυνατότητα κλειδώματος και στις δύο πλευρές του λουκέτου.
- Σε blister.

**Τεχνολογία**

- Βασική σειρά.
- Από κράμα αλουμινίου TITALIUM - υψηλή ασφάλεια με χαμηλό σωματικό βάρος.
- Παρακεντρική αυλάκωση για αυξημένη προστασία κατά της παραβίασης.
- Χρωμιωμένος κύλινδρος με πείρο ακριβείας.
- Άγκιστρο NANO –PROTECT, με πρόσθετο επίστρωμα που καλύπτει το άγκιστρο και προστατεύει από τη διάβρωση (μέγεθος 30mm >).

							επίπεδο ασφαλείας	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σία	διαθ/τα
60	33,5	34	9,5	19	90,5	236	6	56383	501210.0050		1 τεμ.	●

ΛΟΥΚΕΤΟ 80ΤΙ TITALIUM™

**Εφαρμογή και λειτουργία**

- Εξασφάλιση αντικειμένων μεγάλης αξίας ή αντικειμένων με υψηλό κίνδυνο κλοπής.
- Πόρτες, ντουλάπια, ερμάρια, εργαλειοθήκες κλπ.

**Τεχνολογία**

- Σώμα κλειδαριάς TITALIUM™ αλουμινίου με υψηλή ασφάλεια με χαμηλό βάρος.
- Άγκιστρο από επινικελωμένο χάλυβα με ειδική επίστρωση NANO εξασφαλίζει μέγιστη ασφάλεια και υψηλή αντοχή στη διάβρωση.
- Κύλινδρος ακριβείας με 6 πείρους, με παρακεντρική αυλάκωση.
- Με διπλό κρίκο ασφαλείας.
- Με σώμα χρωμιωμένου κυλίνδρου.
- Μεγέθη : 45, 50, 60.

							επίπεδο ασφαλείας	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σία	διαθ/τα
45	20	29	8	21	82	183	7	56573	501211.0000		1 τεμ.	●
50	25	35	10	23	93	243	8	56574	501211.0008		1 τεμ.	●
60	25,5	40	11	28	103	243	8	26947	501211.0001		1 τεμ.	●

ΛΟΥΚΕΤΟ 83WP



Εφαρμογή & Λειτουργία

- Για αντικείμενα αρκετά μεγάλης αξίας.

Τεχνολογία

- Σώμα & άγκιστρο από επινικελωμένο ατσάλι.
- Περίβλημα για προστασία από νερό.
- Από κράμα χάλυβα, διπλό βίδωμα.
- Επίστρωση για μεγάλη αντοχή στη διάβρωση.
- Ακρίβεια πείρου με παντενταριμένη ανάρτηση.
- Λειτουργία 2 σε 1: μετατρέπει κλειδί συγκράτησης σε μη-κλειδί συγκράτησης και αντίστροφα.
- Προστασία από τον καιρό και την σκόνη.
- Μέγεθος: 65.



							επίπεδο ασφαλείας	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σία	διαθ/τα
65	25	35,5	11	34	112	533	9	53935	501211.0002		1 τεμ.	●





ΛΟΥΚΕΤΑ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ


ΛΟΥΚΕΤΟ 70AL

**Εφαρμογή & λειτουργία**

- Ιδανικό για την ασφάλεια αντικειμένων σε διάφορους τομείς.

Τεχνολογία

- Σώμα λουκέτου κατασκευασμένο από κράμα αλουμινίου.
- Ειδικά κανάλια αποστράγγισης που προστατεύουν τον κύλινδρο από νερό και βρωμιά.
- Άγκιστρο: επινικελωμένο ατσάλι με περίβλημα βινυλίου.
- Το εσωτερικό του σώματος αποτελείται από μη διαβρωτικά υλικά.
- Με πείρο κυλίνδρου ακριβείας.
- Σε 4 χρώματα.
- Μέγεθος: 45.



**100%
RUST
FREE**

							επίπεδο ασφαλείας	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σία	διαθ/τα
49	20	24	8	28	73	165	5	51232	501212.0006		1 τεμ.	•

ΛΟΥΚΕΤΟ 70IB

**Εφαρμογή & λειτουργία**

- Ιδανικό για την ασφάλεια αντικειμένων σε διάφορους τομείς.

Τεχνολογία

- Σώμα λουκέτου κατασκευασμένο από ορείχαλκο.
- Ειδικά κανάλια αποστράγγισης που προστατεύουν τον κύλινδρο από νερό και βρωμιά.
- Άγκιστρο: επινικελωμένο ατσάλι με περίβλημα βινυλίου.
- Το εσωτερικό του σώματος αποτελείται από μη διαβρωτικά υλικά.
- Με πείρο κυλίνδρου ακριβείας.
- Μέγεθος: 35, 45.



501212.0009

**100%
RUST
FREE**

							επίπεδο ασφαλείας	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σία	διαθ/τα
49	21	25	8	28	74	193	5	32182	501212.0008		1 τεμ.	•
49	21	63	8	28	112	210	5	35835	501212.0009		1 τεμ.	•

ΛΟΥΚΕΤΟ 84IB



Τεχνολογία

- Κατασκευασμένο από μπρούντζο.
- Κλείδωμα χωρίς κλειδί.
- Άγκιστρο από επινικελωμένο ατσάλι.
- Μέγεθος: 30, 40.



501212.0003



501212.0004



**100%
RUST
FREE**

							επίπεδο ασφαλείας	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγωγής	barcode	συσκ/σία	διαθ/τα
29	14	30	5	13	64	84	3	35182	501212.0003		1 τεμ.	●
40	20,5	40	6	13	78,5	140	4	35187	501212.0004		1 τεμ.	●





ΛΟΥΚΕΤΑ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

ΛΟΥΚΕΤΟ 64 TITALIUM™/20 TWINS (ΣΕΤ 2 ΤΕΜ.)

**Εφαρμογή & λειτουργία**

- Για αντικείμενα μεσαίας αξίας.

Τεχνολογία

- Κατασκευασμένο από κράμα αλουμινίου.
- Υψηλής ασφάλειας.
- Χαμηλό βάρος.
- Άγκιστρο από επινικελωμένο ατσάλι.
- Μέγεθος: 20.



													
20	9,5	11,5	3,5	10	34,5	21	3	56373	501213.0001		4 003318 563737	3 σετ	●

ΛΟΥΚΕΤΟ 713 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ

**Εφαρμογή & λειτουργία**

- Για αντικείμενα μικρής - μεσαίας αξίας.

Τεχνολογία

- Κατασκευασμένο από μπρούντζο.
- Άγκιστρο από επινικελωμένο ατσάλι.
- Κλείδωμα χωρίς κλειδί.
- Μέγεθος: 20.

														
20	9,5	12,5	3,5	10,5	34,5	21	1	49966	501213.0000		4 003318 499661	3 τεμ.	●	

ΛΟΥΚΕΤΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ 60/20 TWINS (ΣΕΤ 2 ΤΕΜ.)

**Τεχνολογία**

- Ορειχάλκινο 20mm σετ 2μχ ίδιο κλειδί.

														
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	επίπεδο ασφαλείας	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκευασία	διαθ/τος	
20	9	11	3,5	10	34	-	2	32141	501213.0010		4 003318 321412	3 σετ	●	

ΛΟΥΚΕΤΟ 145

**Εφαρμογή & λειτουργία**

- Ιδανικό για την ασφάλεια βαλίτσας.

Τεχνολογία

- Στιβαρό και ελαφρύ σώμα αλουμινίου.
- 9 διαθέσιμα χρώματα (ασημί, μπλε, κίτρινο, πράσινο, μωβ, πορτοκαλί, κόκκινο, μαύρο, titanium).
- Κλείδωμα συνδυασμού 3 ψηφίων με δυνατότητα επαναφοράς κάθε κωδικού μεμονωμένα.



Τραβήξτε.

Γυρίστε 180°
& πιέστε προς
τα κάτω.

Βάλτε κωδικό.

Γυρίστε 180°
& πιέστε προς
τα κάτω.

22,5	9	22	3	13,5	52,5	25	3	46574 ασημί	501213.0005		3 τεμ.	●
22,5	9	22	3	13,5	52,5	25	3	46626 rainbow	501213.0006		3 τεμ.	●

ΛΟΥΚΕΤΟ 158/50B

**Εφαρμογή & λειτουργία**

- Για αντικείμενα μεσαίας αξίας, αποσκευές, πόρτες, ντουλάπια, εργαλειοθήκες κλπ.

Τεχνολογία

- Κατασκευασμένο από χάλυβα.
- Άγκιστρο από επινικελωμένο ατσάλι.
- Κλείδωμα: συνδυασμός 4 ψηφίων.
- Χρώμα: μαύρο.

51	26	32	8	23	96	29	5	35012	501210.0044		1 τεμ.	●



ΛΟΥΚΕΤΟ 148/TSA



Εφαρμογή & λειτουργία

- Ειδικό για αποσκευές.

Τεχνολογία

- Μεταβλητός συνδυασμού 3 ψηφίων με TSA με σύρμα διαμέτρου 2mm.
- TSA: δεν χαλάει η ασφάλεια μετά από έλεγχο από τις αρχές.
- Κλείδωμα: συνδυασμός 3 ψηφίων.
- Σε συσκευασία blister.
- Χρώμα: μαύρο
- Μέγεθος: 30



Με υποδοχή
για ετικέτα.

							επίπεδο ασφαλείας	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σία	διαθ/τα
30	17	37	2	12,5	93,5	-	2	53094	501213.0008		1 τεμ.	●

ΛΟΥΚΕΤΟ 147/TSA



Εφαρμογή & λειτουργία

- Ειδικό για αποσκευές.

Τεχνολογία

- Μεταβλητού συνδυασμού 3 ψηφίων με TSA.
- TSA: δεν χαλάει η ασφάλεια μετά από έλεγχο από τις αρχές.
- Κλείδωμα: συνδυασμός 3 ψηφίων.
- Σε συσκευασία blister.
- Χρώμα: μαύρο
- Μέγεθος: 30



Τραβήξτε.

Γυρίστε 90°
& πιέστε προς
τα κάτω.

Βάλτε
κωδικό.

Γυρίστε 90°
& πιέστε προς
τα πάνω.

							επίπεδο ασφαλείας	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σία	διαθ/τα
33	13	20	3	14	60	-	2	53093	501213.0007		1 τεμ.	●

ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΛΟΥΚΕΤΑ 55/30 & 54TI/30+35



κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σία	διαθ/τα
02880	501209.0000		1 τεμ.	●

ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΛΟΥΚΕΤΑ 55/40 & 54TI/40



κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σία	διαθ/τα
02882	501209.0001		1 τεμ.	●

ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΛΟΥΚΕΤΑ 55/50, 54TI/50 & 54TI/60



κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σία	διαθ/τα
02884	501209.0002		1 τεμ.	●

ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΛΟΥΚΕΤΑ 80TI/40-60



κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σία	διαθ/τα
57862	501209.0003		1 τεμ.	●

ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΛΟΥΚΕΤΑ RH5,82,92,24,40,46,895



κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σία	διαθ/τα
00906	501209.0004		1 τεμ.	●


ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΘΥΡΩΝ

ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ E50N



Τεχνολογία

- Νίκελ.
- Με 5 πείρους ορειχάλκινους.
- Παρακεντρική κλειδαριά – δεν παραβιάζεται.
- Επίπεδο Ασφαλείας 4: Διασφαλίζει ασφάλεια σε αντικείμενα μικρής αξίας ή χαμηλού κινδύνου κλοπής.
- DIN EN 1303, ISO 9001 :2008.
- Περιέχει 3 κλειδιά.




❗	επίπεδο ασφαλείας	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σία	διαθ/τα
κύλινδρος 30/30	4	53747	501215.0000		3 τεμ.	●
κύλινδρος 30/35	4	52618	501215.0001		3 τεμ.	●
κύλινδρος 35/35	4	52620	501215.0002		3 τεμ.	●
κύλινδρος 30/40	4	52619	501215.0003		3 τεμ.	●
κύλινδρος 40/40	4	53363	501215.0013		3 τεμ.	●
κύλινδρος 40/50	4	007897	501215.0004		3 τεμ.	●

ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ D6PSN



Τεχνολογία

- Νίκελ.
- Pre-Snap (προκαθορισμένο σημείο θραύσης).
- Αντιστρέψιμο κλειδί (κλειδί ασφαλείας) χωρίς αιχμηρές άκρες.
- Ατσάλινη μπάρα στο μπροστινό μέρος για να μην μπορεί να τρυπηθεί εύκολα (προστασία anti-drilling).
- Επίπεδο Ασφαλείας 6: Διασφαλίζει ασφάλεια σε αντικείμενα μεσαίας αξίας ή μεσαίου κινδύνου κλοπής.
- DIN EN 1303 & DIN 18252.
- Περιέχει 5 κλειδιά και μια κάρτα κωδικού για την αναπαραγωγή κλειδιών σε περίπτωση απώλειας.



❗	επίπεδο ασφαλείας	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σία	διαθ/τα
κύλινδρος 30/30	6	78741	501215.0029		3 τεμ.	●
κύλινδρος 30/35	6	78743	501215.0030		3 τεμ.	●
κύλινδρος 30/40	6	78842	501215.0031		3 τεμ.	●
κύλινδρος 35/35	6	78843	501215.0032		3 τεμ.	●
κύλινδρος 35/40	6	78844	501215.0042		3 τεμ.	●
κύλινδρος 40/40	6	78846	501215.0033		3 τεμ.	●
κύλινδρος 40/50	6	78847	501215.0034		3 τεμ.	●
κύλινδρος 45/45	6	78848	501215.0043		3 τεμ.	●





ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ KD6PSN



Τεχνολογία

- Νίκελ.
- Pre-Snap (προκαθορισμένο σημείο θραύσης).
- Αντιστρέψιμο κλειδί (κλειδί ασφαλείας) χωρίς αιχμηρές άκρες.
- Ατσάλινη μπάρα στο μπροστινό μέρος για να μην μπορεί να τρυπηθεί εύκολα (προστασία anti-drilling).
- Επίπεδο Ασφαλείας 6: Διασφαλίζει ασφάλεια σε αντικείμενα μεσαίας αξίας ή μεσαίου κινδύνου κλοπής.
- DIN EN 1303 & DIN 18252.
- Περιέχει 5 κλειδιά και μια κάρτα κωδικού για την αναπαραγωγή κλειδιών σε περίπτωση απώλειας.




ⓘ	επίπεδο ασφαλείας	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σία	διαθ/τα
κύλινδρος Z30/K30	6	78852	501215.0036		3 τεμ.	●
κύλινδρος Z35/K35	6	04490	501215.0037		3 τεμ.	●
κύλινδρος Z40/K40	6	78855	501215.0038		3 τεμ.	●

ΜΑΤΙ ΘΥΡΑΣ 2160



Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Για πόρτες πάχους 35-55mm.
- 160° ευρυγώνιος φακός.
- Χρώμα: νίκελ



ⓘ	επίπεδο ασφαλείας	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σία	διαθ/τα
-	-	35032	501215.0017		3 τεμ.	●



ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ

ΑΛΥΣΙΔΑ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ 3406C/55



Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Πάχος συρματόσχοινου 6mm.
- Περίβλημα PVC για την αποφυγή φθοράς στη βαφή του ποδηλάτου.
- Συνδυασμός 3 ψηφίων.
- Μικτά χρώματα στο κιβώτιο: μπλε, κόκκινο, πορτοκαλί, πράσινο, ασημί, ροζ.



 mm	 mm	 gr	επίπεδο ασφαλείας	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγωγής	barcode	συσκ/σία	διαθ/τα
6	550	117	1	40789	501216.0033		1 τεμ.	●

ΑΛΥΣΙΔΑ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ 4408K/65



Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Πάχος συρματόσχοινου 8mm.
- Περίβλημα PVC για την αποφυγή φθοράς στη βαφή του ποδηλάτου.
- Περιλαμβάνει 2 κλειδιά.
- Χρώμα αλυσίδας & κλειδαριάς: μαύρο.



 mm	 mm	 gr	επίπεδο ασφαλείας	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγωγής	barcode	συσκ/σία	διαθ/τα
8	650	271	2	40790	501216.0031		1 τεμ.	●

ΑΛΥΣΙΔΑ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ 3506K/120

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

- Πάχος συρματόσχοινου 6mm.
- Περίβλημα PVC για την αποφυγή φθοράς στη βαφή του ποδηλάτου.
- Με κλειδί (περιέχει 2 κλειδιά).
- Σε μαύρο χρώμα.



			επίπεδο ασφαλείας	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σία	διαθ/τα
6	1200	206	1	40769	501216.0032		1 τεμ.	●

ΑΛΥΣΙΔΑ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ 1200/60

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

- 4mm αλυσίδα με ύφασμα για την αποφυγή φθοράς στη βαφή του ποδηλάτου.
- Αλυσίδα από ειδικό χάλυβα.
- Συνδυασμός 3 ψηφίων.

			επίπεδο ασφαλείας	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σία	διαθ/τα
4	600	136	1	57656	501216.0002		1 τεμ.	●

ΑΛΥΣΙΔΑ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ 1500/60

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

- Πάχος κρίκου 4mm.
- Εξωτερική επένδυση με ύφασμα για την αποφυγή φθοράς από γδαρσίματα & άλλα σημάδια.
- Αλυσίδα από ειδικό χάλυβα.
- 2 κλειδιά παρέχονται με την αλυσίδα.
- Κλειδώνει χωρίς το κλειδί, με ένα κλικ.
- Μικτά χρώματα στο κιβώτιο: lime / πορτοκαλί / κόκκινα.



			επίπεδο ασφαλείας	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σία	διαθ/τα
4	600	140	3	57658	501216.0003		1 τεμ.	●



ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ


ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΟΥ 350 TRIGGER ALARM ΜΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ



Τεχνικά χαρακτηριστικά

- 10mm πείρος από χάλυβα.
- Ο πείρος, το σώμα της κλειδαριάς καθώς και ο μηχανισμός κλειδώματος είναι κατασκευασμένα από ειδικό χάλυβα.
- Λειτουργία συναγερμού με βάση σύστημα ανίχνευσης δονήσεων, που σημαίνει ότι κάθε επίθεση ανιχνεύεται.
- Συναγερμός τουλάχιστον 100dB.
- Το κλείδωμα μπορεί να μεταφερθεί σε κατάσταση κλειδώματος, χωρίς να είναι το κλειδί στη θέση "on/off".
- Διαφορετικά ακουστικά σήματα ενημερώνουν για τη μπαταρία, την ενεργοποίηση και τη κατάσταση του συναγερμού.
- Περιλαμβάνεται μία μπαταρία CR2 για τη λειτουργία του συναγερμού.
- Περιλαμβάνεται μπρελόκ υπενθύμισης κλειδώματος και 2 κλειδιά.




 mm	 mm	 gr	επίπεδο ασφαλείας	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγωγής	barcode	συσκ/σία	διαθ/τα
10	60	880	9	55973	501217.0001	 4 003318 559730	1 τεμ.	●

ΑΛΥΣΙΔΑ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ 8200/110

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

- Κατάλληλο για ποδήλατα & μοτοσυκλέτες.
- Το χαλύβδινο καλώδιο επικαλύπτεται από ενισχυμένο χάλυβα, αυξάνοντας σημαντικά την αντοχή, χωρίς να επηρεαστεί η ευελιξία του.
- Εξωτερική επένδυση με ύφασμα για την αποφυγή ζημιών από γδαρσίματα και άλλα σημάδια.
- Περιλαμβάνονται 2 κλειδιά.



 mm	 mm	 gr	επίπεδο ασφαλείας	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σία	διαθ/τα
25	1100	1580	8	55149	501217.0012		1 τεμ.	●

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΠΗΡΟΥΝΙΟΥ 32/150HB230+USH32

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

- Ειδικά καταρτισμένο ατσάλι πάχους 12mm.
- Κάλυμμα κλειδαριάς- προστασία από βρωμιά και διάβρωση.
- USH 32 - Διάμετρο 15-35mm.
- Περιλαμβάνονται 2 κλειδιά.




 mm	 mm	 mm	 gr	επίπεδο ασφαλείας	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σία	διαθ/τα
230	108	16	1040	7	37492	501217.0023		1 τεμ.	●

ΑΛΥΣΙΔΑ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ 860/110

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

- Μηχανισμός αυτόματου κλειδώματος για να διευκολύνει στην ασφάλιση και την απασφάλιση.
- Σκληρός χάλυβας για την προστασία του συρματοσχοίνου.
- Μοντέρνος σχεδιασμός.



 mm	 mm	 gr	επίπεδο ασφαλείας	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σία	διαθ/τα
20	1100	950	7	31496	501217.0003		1 τεμ.	●

ΚΛΕΙΔΟΘΗΚΕΣ

ΚΛΕΙΔΟΘΗΚΗ 787 & 787 BIG



Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Για 14 κάρτες ή 20 κλειδιά (κωδ. 501223.0001).
- Για 30 κάρτες ή 50 κλειδιά (κωδ. 501223.0000).
- Στέρεο μεταλλικό περίβλημα.
- Προστατευτικό πορτάκι.
- Προστατευτικό μηχανισμού από ψευδάργυρο.
- Κλείδωμα με 4ψηφίων αριθμό.
- Προστατευτικό κάλυμμα.
- Τοποθέτηση στον τοίχο με βίδες.



 mm	 mm	 mm	 gr	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγωγείας	barcode	συσκ/σία	διαθ/τα
80	45	120	660	787	501223.0001	 4 003318 463310	1 τεμ.	●
83,5	62	120	850	787BIG	501223.0000	 4 003318 084928	1 τεμ.	●

ΣΤΑΝΤ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	διαθ/τα
34,5 x 22 x Y51 cm	26994_V6	501220.0010	●

ΣΤΑΝΤ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΛΟΥΚΕΤΩΝ



	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	διαθ/τα
34 x 20 x Y52 cm	34565_V2014B	501220.0011	●

ΣΤΑΝΤ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΛΟΥΚΕΤΩΝ TITANIUM™



i	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	διαθ/τα
50 x 20 x Y51 cm	58035	501220.0002	●

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΑΝΤ ΠΡΟΒΟΛΗΣ



i	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	διαθ/τα
52,5 x 50,5 x Y156,5 cm	-	501220.0009	●




ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ & ΠΟΡΤΩΝ



ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ & ΠΟΡΤΩΝ



A x B x B1	χρώμα	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκευασία	διαθ/τα
25 x 24 x 62 mm	καφέ	091088000	570212.0001		10 κάρτες	●
	λευκό	091089000	570212.0002		10 κάρτες	●
25 x 27 x 92 mm	καφέ	091104000	570212.0005		10 κάρτες	●
	λευκό	091105000	570212.0006		10 κάρτες	●



Ανοίγμα ασφαλείας:
Πιέστε το φτερό ασφαλείας μπροστά και τραβήξτε κατά 90°.



Οδηγίες συναρμολόγησης:

1-2. Χρησιμοποιήστε το προϊόν ως οδηγό για να σημειώσετε τα σημεία που θα ανοιχτούν οι τρύπες. Απόσταση από το παραθυρόφυλλο περίπου 3mm.
3. Τρύπημα: 2.5 - 3 mm πάχος.
4. Τοποθετούμε την ασφάλεια παραθύρων και πορτών και βιδώνουμε τις συνοδευτικές βίδες Ø5,5 x 48mm. Εάν είναι απαραίτητο χρησιμοποιούμε τις συνοδευτικές πλάκες για τυχόν διαφορά ύψους πλαισίου με παραθυρόφυλλο. Μέγιστη απόσταση φτερού ασφαλείας και παραθυρόφυλλο 2mm.

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΤΑΝΤ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ & ΠΟΡΤΩΝ



i	A1 x A2 x B	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκευασία	διαθ/τα
για ασφάλεια 25x24x62mm	290 x 290 x 185 mm	570209.0110		1 τεμ.	●
για ασφάλεια 25x27x92mm	360 x 290 x 215 mm	570209.0111		1 τεμ.	●

Χωρητικότητα: 30 κάρτες.